

Nazwa scenariusza	Karmienie wcześniaka metodą złożoną: przez smoczek i założony zgłębnik.
Cele	Nabycie umiejętności karmienia noworodka przez smoczek, rozpoznawania potrzeb noworodka oraz karmienia przez założony wcześniej zgłębnik.
Opis scenariusza	<p>W oddziale patologii noworodka przebywa trzytygodniowy wcześniak Kurek „s” Katarzyny, urodzony w 31/6TC, wagi 1640g, oceniony na 5/6/7/7 pkt w Apgar. Zlecenia lekarskie: karmienia 8x 45 ml pok mamy/BMK.</p> <p>Po skończonym 34 TC zbadano gotowość do ssania odżywczego – konsultacja neurologopedy wykazała, że wcześniak w porach karmienia jest aktywny, podejmuje szukanie, a następnie ssanie, koordynując przy tym proces oddychania i połykania. Jednorazowo wypija około 10-15 ml.</p>
Wypożyczenie/ wykaz sprzętu dla technika do przygotowania	<ol style="list-style-type: none"> Wypożyczenie stanowiska/oddziału noworodkowego: <ul style="list-style-type: none"> stanowisko do mycia i dezynfekcji rąk, kosze na śmieci, w tym z czerwonym workiem na odpady niebezpieczne, ssak elektryczny, inkubator zamknięty/ otwarty, monitor/pulsoksymetr, wózek zabiegowy Sprzęt drobny: <ul style="list-style-type: none"> dren do ssaka, czujnik do monitora, zgłębniki/sondy różnej wielkości CH6, CH8, strzykawki o różnej pojemności 2,5,20 ml; butelki do karmienia, smoczki, różne rodzaje, cewniki do odsysania różnej wielkości CH6, CH8, CH10, rękawiczki lateksowe, niejałowe, Sprzęt; <ul style="list-style-type: none"> fantom noworodka z możliwością zakładania sondy przez usta i nos; pampers, prześcieradełko, pieluszka, „maciczka”, karta obserwacji noworodka, indywidualna karta zleceń lekarskich.
Informacje dla technika jak rozstawić sprzęt (rysunek)	<ol style="list-style-type: none"> w inkubatorze leży fantom noworodka: <ul style="list-style-type: none"> na prześcieradełku, „macicze”, w pampersie, z założonym czujnikiem saturacji i tętna, z opaskami identyfikacyjnymi, przy inkubatorze znajduje się stetoskop umieszczony w taki sposób aby głowica była utrzymywana w cieple, obok inkubatora stoi: <ul style="list-style-type: none"> ssak elektryczny., na blacie/wózku zabiegowym znajduje się: <ul style="list-style-type: none"> pudełko rękawiczek, strzykawki różnej wielkości, cewniki do odsysania różnej wielkości, butelka z pokarmem podpisana nazwiskiem dziecka , z datą, godziną odciągnięcia pokarmu, smoczki różne rodzaje, karta obserwacji noworodka. karta zleceń lekarskich,

Przebieg scenariusza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie zlecenia lekarskiego i w zależności od aktywności wcześniaka podjęcie decyzji o sposobie karmienia. 2. Przygotowanie pomieszczenia (zamknięcie drzwi, zabezpieczenie przed hałasem, nadmiernym oświetleniem); 3. Higieniczne mycie i/lub dezynfekcja rąk. 4. Sprawdzenie tożsamości pacjenta. 5. Przygotowanie sprzętu do karmienia, sprawdzenie ilości pokarmu w butelce; 6. Higieniczne umycie i/lub zdezynfekowanie rąk, założenie rękawic jednorazowych niejałowych. 7. Przygotowanie noworodka do zabiegu, ułożenie w odpowiedniej, stabilnej, pozycji – półwysokiej, lekko na boku, zabezpieczenie rączek (owinięcie, „zebranie noworodka”), sprawdzenie parametrów życiowych, zabarwienia powłok skórnych, oddechów noworodka. 8. Sprawdzenie położenia końcówki zgłębnika (założonego przez nos), jego oklejenia. 9. Drażnienie ust i ich okolic w celu sprawdzenia odruchu szukania. 10. Podanie smoczka, z jednoczesną obserwacją parametrów ogólnych i zabarwienia powłok skórnych; 11. Obserwacja aktu ssania (w cyklach 3-5 zassań-oddech) i parametrów ogólnych; 12. Wyciągnięcie smoczka po zaprzestaniu ssania; 13. Sprawdzenie ilości wypitego przez smoczek pokarmu. 14. Sprawdzenie położenia końcówki zgłębnika przez aspirację treści żołądkowej strzykawką; 15. Odłączenie strzykawki od zgłębnika i wyciągnięcie z niej tłoka; 16. Nalanie pozostałego pokarmu do strzykawki celem uzupełnienia zleconej dawki, grawitacyjne spływanie pokarmu . 17. Zamknięcie sondy, obserwacja noworodka. 18. Uporządkowanie sprzętu, materiału, otoczenia oraz segregacja odpadów medycznych zgodnie z rozporządzeniem i procedurami. 19. Higieniczne umycie i/lub zdezynfekowanie rąk. 20. Udokumentowanie wykonania zabiegu.
Informacja dla studenta	<p>Dokonując wyboru sposobu karmienia wcześniaka należy :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzić, w którym TC skorygowanym znajduje się wcześniak; • pamiętać, że gotowość do ssania odżywczego pojawia się u wcześniaków około 34TC; • mimo skończonego 34TC, zbadać u wcześniaka gotowość do ssania odżywczego przez specjalistę neurologopedę lub doświadczoną położną; <p>W oddziale patologii noworodka przebywa trzytygodniowy wcześniak Kurek „s” Katarzyny, urodzony w 31/6TC, wagi 1640g, oceniony na 5/6/7/7 pkt w Apgar. Zlecenia lekarskie: karmienia 8x 45 ml pok mamy/BMK.</p> <p>Po skończonym 34 TC zbadano gotowość do ssania odżywczego – konsultacja neurologopedy wykazała, że wcześniak w porach karmienia jest aktywny, podejmuje szukanie, a następnie ssanie, koordynując przy tym proces oddychania i połykania. Jednorazowo wypija około 10-15 ml.</p> <p>Proszę przygotować noworodka i otoczenie do karmienia a następnie wykonać je zgodnie z zasadami.</p>
Kwestie do omówienia (Podsumowanie po ćwiczeniu)	<ul style="list-style-type: none"> • powikłania zabiegu, obserwacja noworodka; • droga założenia zgłębnika;