

Tytuł scenariusza	SPRAWA SIĘ RYŁA	
Główne zadanie/Cel	Przeprowadzenie bilansu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zważenie dziecka</li> <li>• Wykonanie pomiarów obwodu głowy – wymiar potyliczno-czołowy</li> <li>• Wykonanie pomiaru długości ciała dziecka – długość ciemieniowo-piętowa</li> <li>• Udokumentowanie czynności</li> <li>• Przestrzeganie zasad aseptyki</li> <li>• Umiejętność komunikacji w sytuacji trudnej</li> <li>• Wezwanie lekarza</li> <li>• Poinformowanie policji.</li> </ul>	
Opis przypadku	Do przychodni POZ przychodzi matka pod wpływem alkoholu z jednomiesięcznym dzieckiem na wizytę kontrolną – bilans. Mama mówi niewyraźnie, bełkotliwie, jest przesadnie wesoła. Postawa ciała niestabilna. Po zauważeniu przez personel medyczny podejrzanego zachowania, proponuje załagodzenie sytuacji przez „łapówkę”.	
Skład zespołu (osoby uczestniczące w scenariuszu)	Personel ICSM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• studentka 3 roku – gra mamę dziecka</li> <li>• lekarz pod telefonem</li> <li>• policja pod telefonem</li> </ul>	
Informacja wstępna dla uczestników	Do przychodni dziecięcej POZ przychodzi matka z jednomiesięcznym dzieckiem na wykonanie bilansu. Lekarz na wizycie domowej (planowany powrót w krótkim czasie) – kontakt telefoniczny.	
Przygotowanie manekina/ Parametry wstępne / Informacja dla technika	<b>symulator niemowlęcia:</b> ubrany w śpioszki, kaftanik i czapeczkę, zawinięty w kocyk, pampers nadmiernie wypełniony, nosidełko (ewentualnie wózek).	
Miejsce akcji	Gabinet pielęgniarski, przychodnia POZ, godzina 11:00	
Przebieg scenariusza	1. Zakończenie pozytywne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Powiadomienie policji</li> <li>• Zebranie wymiarów obwodu głowy: wymiar potyliczno-czołowy</li> <li>• Zebranie długości ciemieniowo-piętowej</li> <li>• Zebranie obwodu klatki piersiowej na wysokości linii sutkowej</li> <li>• Zważenie niemowlęcia po uprzednim przygotowaniu wagi (usunięcie brudnej pieluszki)</li> <li>• Stosowanie zasad aseptyki</li> <li>• Zaobserwowanie, że matka dziecka zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji i czuć od niej alkohol</li> <li>• Wezwanie lekarza</li> </ul> 2. Zakończenie prawdopodobne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zebranie wymiarów obwodu głowy: wymiar potyliczno-czołowy</li> <li>• Zebranie długości ciemieniowo-piętowej</li> <li>• Zebranie obwodu klatki piersiowej na wysokości linii sutkowej</li> <li>• Zważenie niemowlęcia po uprzednim przygotowaniu wagi (usunięcie brudnej pieluszki)</li> <li>• Stosowanie zasad aseptyki</li> <li>• Niezauważanie podejrzanego zachowania mamy oraz nie wycucie alkoholu</li> </ul>	

	<p>3. Zakończenie negatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niewykonanie pomiarów dziecka</li> <li>• Wykonanie wybiórczo pomiarów</li> <li>• Wykonanie wszystkich pomiarów, ale niepoprawnie</li> <li>• Położenie dziecka na brudną pieluszkę</li> <li>• Niezareagowanie na podejrzane zachowanie mamy, oddanie dziecka pod opiekę mamy po wykonaniu procedury pomiarów</li> </ul>
Koła ratunkowe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reakcja mamy „to ja już Pani wyciągnęłam pieluszkę”</li> <li>2. Po wykonaniu pomiarów nasilenie objawów wskazujących na spożycie alkoholu.</li> </ol>
Kłody pod nogi	-----
Niezbędne rekwizyty	<p><b>Niezbędne rekwizyty:</b></p> <p>Stolik do pielęgnacji dziecka, waga, centymetr, 3 pieluszki, czarny worek na brudną bieliznę, czerwony worek na odpady skażone, telefon, kartoteka pacjenta, długopis, umywalka, mydło, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki, czyste pampersy, chusteczki pielęgnacyjne, tablica – flipchart, papierowe pieniądze, mazak do tablicy.</p>
Zalecane zakończenie scenariusza	Pomiary u niemowlęcia wykonane, dziecko zabezpieczone przed matką w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, wezwanie lekarza, zawiadomienie policji.
Kwestie do omówienia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilans noworodka - elementy składowe</li> <li>• Postępowanie w sytuacjach trudnych</li> <li>• Organizacja pracy w zespole</li> </ul>